

**Чек-лист стартовой и контрольной оценки условий реализации адаптированной образовательной программы ДО
для ребенка с нарушением опорно-двигательного аппарата
на 2019-2020 учебный год**

Группа вторая младшая комбинированная

Звездочки

ФИО ребенка Иванова Анна Ивановна

Группа условий	Параметр оценки		Единица измерения	Фактический показатель на старте	Планируемый показатель	Факт выполнения	Примечание
Кадровые	Наличие и численность специалистов , работающих с обучающимися, имеющим определенные виды ОВЗ	воспитатель	чел.	2	2	100%	Романова О.В. Безруких И.Н.
		учитель-логопед	чел.	1	1	100%	Яроцкая С.С.
		учитель-дефектолог	чел.	1	1	100%	Яроцкая С.С.
		педагог-психолог	чел.	1	1	100%	Васильева Г.В.
		ассистент-помощник	чел.	1	1	100%	Максимкина В.С.
	Численность педагогических работников, имеющих повышение квалификации по профилю профессиональной деятельности	воспитатель	чел.	2	2	100%	Романова О.В. Безруких И.Н.
		учитель-логопед	чел.	1	1	100%	Яроцкая С.С.
		педагог-психолог	чел.	1	1	100%	Васильева Г.В.
		учитель-дефектолог	чел.	1	1	100%	Яроцкая С.С.
	Численность педагогов, имеющих профессиональную переподготовку по профилю / направлению профессиональной деятельности	учитель-логопед	чел.	1	0	+	
		учитель-дефектолог	чел.	1	0	+	Яроцкая С.С.
Материально-технические	Организация безбарьерной среды	<i>Кнопка вызова персонала</i>	+/-	+	+	+	
		<i>Пандусы</i>		-	-	-	
		<i>Поручни</i>		-	-	-	
		<i>Подъемник лестничный гусеничный</i>		+	+	+	
		<i>Оборудованный санузел</i>		-	-	-	
		<i>Расширенные дверные проемы</i>		-	-	-	
	Оснащенность групп в соответствии с заключением ТПМПК	Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования:					
		<i>Комплект специальной мебели</i>		+	+	+	Ортопедический стул
	Оснащенность кабинетов специалистов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда)	Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования:					
		<i>Комплект специальной мебели</i>		+	+	+	Ортопедический стул из группы (на

Группа условий	Параметр оценки		Единица измерения	Фактический показатель на старте	Планируемый показатель	Факт выполнения	Примечание
							период занятий у специалиста)
Учебно-методические	Соответствие используемых пособий рекомендациям ТПМПК	Кабинет педагога-психолога: методические пособия для формирования игровой деятельности и развития мелкой моторики	соответствует/не соответствует	соответствует	соответствует	выполнено	
		Кабинет учителя-логопеда: методические пособия для формирования активной подражательной речевой деятельности, накопления и активизации словаря.	соответствует/не соответствует	соответствует	соответствует	выполнено	
		Кабинет учителя-дефектолога: методические пособия для формирования познавательной деятельности	соответствует/не соответствует	соответствует	соответствует	выполнено	
	Соответствие учебно-методической литературы Перечню методического обеспечения АОП ДО	Учебно-методическая литература:	+/-				
		<i>Данилова Л.А. «Методы коррекции речевого и психического развития у детей с церебральным параличом»</i>		-	-	-	
		<i>Данилова Л.А. «Особенности логопедической работы при детском церебральном параличе»</i>		-	-	-	
		<i>Кононова Н.Г. «Коррекция нарушенных функций у детей с церебральным параличом средствами музыки. Пособие для учителя-дефектолога»</i>		-	-	-	
		<i>Смирнова И.А. «Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений»</i>		-	-	-	
		<i>Мастюкова Е.М. «Нарушение речи у детей с церебральным параличом»</i>		-	-	-	

Группа условий	Параметр оценки		Единица измерения	Фактический показатель на старте	Планируемый показатель	Факт выполнения	Примечание
		<i>Мастюкова Е.М. «Физическое воспитание детей с церебральным параличом. Младенческий, ранний и дошкольный возраст»</i>		-	-	-	
		<i>Левченко И.Ю. «Детский церебральный паралич. Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками»</i>		-	-	-	
		<i>Левченко И.Ю. «Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата»</i>		-	-	-	
	Наличие утвержденной АОП ДО		наличие	в наличии	в наличии	100%	АОП ДО для ребенка 3-4 лет с нарушением слуха, имеющего ЗПР

Заместитель заведующего по ВМР

А.В. Беда